

Eye

La luminaria EYE fue diseñada para la iluminación de galpones industriales, almacenes y grandes superficies comerciales, utilizando la mas avanzada tecnologia LED disponible actualmente en el mercado.

Un product con gran eficiencia y economia sin precedentes, que proporciona un rapido retorno de la inversion.



APLICACIONES

- Galpones Industriales;
- Recintos desportivos.

VANTAJAS

- Solucion Estanqueidad IP66;
- Alta Eficiencia > 130 LM/W;
- Rápido retorno de la inversión;
- Cuerpo compacto em aluminio;
- Resistente a las temperaturas extremas.

OPCIONES

- Fotometria abierta y cerrada;
- diferentes tipos de instalación,
- Compatibilidad con sistema de control con drivel regulable.

ALTURAS RECOMENDADAS

- 4 a 15 metros

TIPO DE INSTALACIN

- Gancho tipo "G";
- Gancho tipo Olhal;
- Brazo en U.

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIAS

ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 08
CLASSE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSIÓN DE ENTRADA	127 - 277V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CORPO	ALUMÍNIO
DIFUSOR	POLICARBONATO


ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura da Color	Índice de Reproducción cromática	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
EYE	100W	15.500 LM	4000K; 5000K; 6000K	>70	>60.000HRS	-30°C A 50°C
EYE	150W	23.700 LM	4000K; 5000K; 6000K	>70	>60.000HRS	-30°C A 50°C


El flujo luminoso y la potencia consumida por las luminarias son valores indicativos válidos para una temperaura ambiente de 25°c. Los valores presentados anteriormente pueden tener una variación máxima de 10%.

DISTRIBUCIN LUMINOSA

MEDIA 60°



ABERTA 90°



DIMENSIONES

